

# HAILUODON KUNTA KIRKONKYLÄN JA OJAKYLÄN KYLÄT

## HÄRKÄSÄIKÄN RANTAKAAVA

KAAVA KOSKEE KIRKONKYLÄSSÄ OLEVAA KNIIVILÄN TILAA 73:5 JA OJAKYLÄSSÄ OLEVIA KOTIPELLON 23:77, VILHOLAN 23:27, MARJALAN 23:30, SAUNAKULLAAN 23:37, JENNYN 23:41, NIMETTÖMÄN 23:48, KÄPÄLÄMÄEN 23:49, TERON 23:52, PETRILÄN 24:40 JA KOIVIKON 24:41 TILOJA SEKÄ HAILUODON JAKOKUNNAN YHTEISTÄ ALUETTA.

1:2000

### RANTAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:



#### LÄHIVIRKISTYSALUE

ALUEELLA OVAT KIELLETTYJÄ AVOHAKKUUT YLI 1 HA SUURUISILLA YHTENÄISILLÄ ALUEILLA JA MUUT LUONTOA MERKITTÄVÄSTI MUUTTAVAT TOIMENPITEET. NORMAALIT METSÄNHOITOTOIMENPITEET JA MAAPERÄN KUIVATUS OVAT SALLITTUJA.



#### LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE

ALUEELLE SAA RAKENNUSPAIKKAA KOHTI RAKENTAA YHDEN YKSIASUNTOISEN LOMARAKENNUKSEN SEKÄ SITÄ PALVELEVIA SAUNA-,AITTA- JA TALOUSRAKENNUKSIA. RAKENNUSTEN ON OLTAVA YKSIKERROKSISIA. KORTTELIN RAKENNUSPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄÄ EI SAA LISÄTÄ. LOMARAKENNUKSEN KERROSALA SAA OLLA KORKEINTAAN 60 K-M<sup>2</sup>, ERILLISEN SAUNARAKENNUKSEN KORKEINTAAN 30 K-M<sup>2</sup> JA MUIDEN TALOUSRAKENNUSTEN YHTEENSÄ KORKEINTAAN 30 K-M<sup>2</sup>.



#### VENEVALKAMA



3 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE



KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA



ERI KAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN ALUEENOSIEN VÄLINEN RAJA

OHJEELLINEN ERI KAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN ALUEENOSIEN VÄLINEN RAJA

OHJEELLINEN RAKENNUSPAIKAN RAJA.

5

KORTTELIN NUMERO

2

RAKENNUSPAIKAN NUMERO

+ - +  
+ - +

OHJEELLINEN RAKENNUSALA

± ±

OHJEELLINEN SAUNAN RAKENNUSALA

( vl / W - 1 )

LÄHIVIRKISTYSALUEEN JA VESIALUEEN OSA, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA. ALUETTA EI SAA KÄYTTÄÄ NIIN, ETTÄ ALUEEN ARVO LINTUJEN ESIINTYMIS- JA PESIMÄALUEENA JA HARVINAISTEN KASVIEN KASVUPAIKKANA VÄHENEÄ.

sp

ALUEEN OSA, JOLLA LUONNONVARAISEN PUUSTON JA MUUN KASVILLISUUDEN JA SEN KASVUEDELITYSTEN SÄILYMINEN ON VARMISTETTAVA SEKÄ RAKENTAMISEN YHTEYDESSÄ ETTÄ SEN JÄLKEEN.

OHJEELLINEN RANTAKAAVATIE

OHJEELLINEN JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA  
Z=SÄHKÖLINJA

YK

MERKINTÄ OSOITTAÄ, ETTÄ ALUE ON TARKOITETTU RANTAKAAVA-ALUEEN YHTEISKÄYTTÖÖN

RAKENTAMISESSA ON PYRITTÄVÄ NOUDATTAMAAN PERINTEELLISTÄ HAILUOTOLAISTA RAKENNUSTAPAA. RAKENNUSTEN PINTAMATERIAALINA ON KÄYTETTÄVÄ PUUTA. RAKENNUSTEN ON OLTAVA VÄREILTÄÄN JA MATERIAALEILTAAN LUONTOON SOPIVIA. PELTIKATTO ILMAN TIHMÄÄ PINTAKÄSITTELYÄ ON KIELLETTY. KELON JA PYÖRÖHIRREN KÄYTTÖ ON KIELLETTY. KATTOKALTEVUUDEN TULEE OLLA VÄLILLÄ ~~1:2-1:0,5~~ 1:1,5 - 1:2,5

VESIKÄYMÄLÄN RAKENTAMINEN ON KIELLETTY. ~~KUIVAT JÄTTEET~~ KOMPOSTOITUVA JÄTE ON KOMPOSTOITAVA.

LOMARAKENNUKSET ON PERUSTETTAVA SITEN, ETTÄ KOSTEUSDELERAT RAKENTEET OVAT VÄHINTÄÄN TASOLLA (N 60° + 2.00 METRIÄ LUONNOLLISEN MAANPINNAN TÄYTTÖ TAI PENKERTYS SAA OLLA KORKEINTAAN 0.40 METRIÄ JA RAKENNUKSEN SOKKELIN KORKEUS SAA OLLA KORKEINTAAN 0.40 METRIÄ. NYKYISISSÄ RAKENNUKSISSA, JOTKA EIVÄT TÄYTÄ TÄTÄ MÄÄRÄYSTÄ, SAATAAN AINOASTAAN RAKENNUKSEN VÄLITINEN KORJAUS, MUTTA EI LAAJAMITTAISIA PERUSKORJAUKSIA TAI LAAJENNUKSIA.


~~OLLEMASSA OLEVILLE RAKENNUKSILLE VOIDAAN MYÖNTÄÄ RAKENNUSLUPA, VAIKKA NE EIVÄT TÄYTÄ EM. MÄÄRÄYKSIÄ.~~

KUUSAMO 30.10.1996  
DIPLOMI-INSINÖÖRI


  
KIMMO MUSTONEN

TÄMÄ RANTAKAAVAKARTTA SELOSTUKSINEEN ON HAILUODON  
KUNNANVALTUUSTON 7.16. 1997 § 43 MUKAINEN

HAILUODOSSA 16.9. 1997

  
SALLI MÄKELÄ  
KUNNANSIHTTEERI

VAHVISTETTU ...../..... 199.... POHJOIS-POHJANMAAN  
YMPÄRISTÖKESKUKSESSA

Tämä kartta löytyy Pohjois-Pohjanmaan  
ympäristökeskuksen tieteellisen tutkimus  
laitoksen no 119710453-213  
Tutkimus Oulun, ympäristökeskuksessa  
5.2.1999  
Arto Heikkinen  Mauri Toivola